PRZEKRÓJ A–A

skala 1:100



RZUT DACHU ŁĄCZNIKA Ł2 i Ł3

skala 1:100



MATERIAŁY:

Stal S235JR, S235JRH.
Kotwy wklejane klasy 5.8.

UWAGI:

Przed wykonaniem elementów wymiary sprawdzić na budowie.
Konstrukcje stalowe wykonać w klasie 2 zgodnie z PN 06200.
Kategoria korozyjności C1 wg PN–EN–ISO 12944–2.
Płatwie zabezpieczyć do odporności ogniowej R15, poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub obudowę z płyt GKF.
Kategoria korozyjności C1 wg PN–EN–ISO 12944–2.
Trwałość powłoki >15lat.
Zalecany zestaw malarski:
farba epoksydowa podkładowa – 80μm
farba poliuretanowa nawierzchniowa – 40μm

RSTUDIO	TEMAT PROJEKTU	PROJEKT MODERNIZACJI OBIEKTU: PROJEKT BUDOWLANY DWÓCH ŁĄCZNIKÓW. ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZSO NR 8 UL. SYRIUSZA 30 W GLIWICACH	
NR RYS.	TYTUŁ RYS.	SCHEMAT KONSTRUKCJI NADBUDOWY ŁĄCZNIKA Ł2 i Ł3	1:100;1:50
K-01	INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GLIWICACH 44-117 GLIWICE, UL. SYRIUSZA 30	GLIWICE 01.2021
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. DAMIAN SZYDLAK upr. nr SLK/0691/BPOO/K05 do proj bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	STR.